

Instrucciones para la prueba de sangre en el excremento*



¿Necesita ayuda?

- Para escuchar estas instrucciones en inglés, español o vietnamita, llamar al 713-798-1110.

Visítenos: www.bcm.edu/cprit/fitvideos



Importante:

- No necesita cambiar su dieta ni la forma de tomar sus medicinas para esta prueba.



No haga la prueba:

- Tres días antes, durante o después de su período menstrual.
- Si tiene hemorroides sangrantes, sangre en la orina, heridas abiertas en las manos o está estreñido.

Antes de comenzar la prueba

- Saque la botellita del sobre de cartón.
- **No use** la botellita después de la fecha de vencimiento.
- Verifique su nombre y fecha en la etiqueta de la botellita.

Hacer la prueba

- **No use** el excremento que ha caído en la taza de baño.

1. **Orine antes de la evacuación intestinal.**
2. **Colecte el excremento en un envase limpio y seco, tal como:**
 - Plato de papel
 - Caja pequeña de cartón
 - Cubo



Si desea, cubra el envase con la hoja grande de papel que viene en el kit.



3. Abra la botellita rotando la **tapa verde** y luego jale hacia arriba.



4. Use la varilla para sacar un poquito de excremento.



5. Cubra con excremento toda la parte dentada de la varilla.



6. Regrese la varilla a la botellita y cierre bien. No lo vuelva a abrir.

Manejo de la muestra

- Tire el resto del excremento en la taza de baño.
- Si usó el papel para cubrir el envase, tírelo a la taza de baño con el resto de excremento.
- Guarde la muestra a temperatura 36-86°F.

Después de la prueba



1. Envuelva la botellita con el papel absorbente del kit.



2. Ponga la botellita envuelta en la bolsita de plástico Biohazard.



3. Lleve el kit completo a su clínica o envíelo por correo.

¡Ha completado la prueba!

Si su resultado sale positivo, le avisaran para citarle para una colonoscopia.

Baylor
College of
Medicine

DAN L. DUNCAN
COMPREHENSIVE
CANCER CENTER

HARRISHEALTH
SYSTEM



CANCER PREVENTION & RESEARCH
INSTITUTE OF TEXAS

*Instrucciones adaptadas del OC-Light. Manual iFOBT Kit

Proyecto financiado por el Cancer Prevention and Research
Institute of Texas (CPRIT Award PP140028)